



REF: M7 K2 /  
Date: / /2019

العدد : م ٧ ق ٢ / ٢٢٩  
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٠ / ١٦

من : شركة غاز الشمال

كركوك - جمهورية العراق

ص.ب. رقم ( ١٦ ) بريد إلكتروني : [gas@ngc.oil.gov.iq](mailto:gas@ngc.oil.gov.iq)

موقع إلكتروني : [www.ngc.oil.gov.iq](http://www.ngc.oil.gov.iq) فاكس :

صادرة في : محافظة كركوك ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩

الموضوع: ( تجهيز محرك كهربائي )

المناقصات التنافسية العامة : ( ٢ / ٢٠١٩ - الاعلان الاول )

الطلبية : [ مروجة ضمن الموازنة التشغيلية ]

جهة التعاقد : [ وزارة النفط / شركة غاز الشمال ]

المشتري: [ شركة غاز الشمال ]



REF: M7 K2 /  
Date: / /2019

العدد : م ٧ ق ٢ / ٢٢٢٤  
التاريخ : ٢٠١٩ / ١ / ١٦

**إعلان مناقصة محلية عامة**  
**م / [ المناقصة المرقمة : ٢٠١٩ / ٢ ]**  
**الاعلان الاول**  
**( تجهيز محرك كهربائي )**

- يسر ( وزارة النفط / شركة غاز الشمال ) بدعوة المجهزين الراغبين بالإشتراك لتقديم عطاءاتهم لتجهيز ( تجهيز محرك كهربائي ) وحسب الشروط الآتية :-
- ١- يتم شراء وثائق المناقصة من ( قسم المالي / أمانة الصندوق ) من قبل المدراء المفوضين للشركات أو وكلائهم المخولون رسمياً عن طريق دائرة كاتب العدل للحصول على وثيقة المناقصة على شكل قرص ( CD ) مقابل مبلغ قدره ( ١٥٠.٠٠٠ ) فقط مائة وخمسون ألف دينار غير قابل للرد .
- ٢- تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخبرة ولغرض سحب الوثيقة يتطلب تقديم صورة ملونة من شهادة التأسيس للشركات العراقية أو هوية غرفة التجارة نافذة أما بالنسبة للشركات الأجنبية الراغبة بالمشاركة تقديم شهادة تأسيس الشركة وكتاب تأييد تسجيل الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة .
- ٣- تقديم كتاب عدم الممانعة بالإشتراك في المناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون الى شركة غاز الشمال ( النسخة الاصلية ) .
- ٤- تقديم كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية .
- ٥- تقديم الحسابات الختامية لأخر سنتين المصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لشركات القطاع العام تقديم الحسابات الختامية لأخر سنتين مصدقة من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي .
- ٦- تقديم تأمينات أولية لضمان جدية المشاركة والبالغة ( ٤٥٠.٠٠٠ ) فقط أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار عراقي على شكل صك مصدق أو سفتجة أو خطاب ضمان ( يتضمن الاسم والعنوان الوظيفي للمخولين بالتوقيع وتدوين مبلغ الخطاب رقماً وكتابةً وذكر تاريخ النفاذية وشروطها والغرض من إصدارها مع ذكر اسم ورقم المناقصة ) صادرين من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي نافذة لمدة ( ٢٨ ) ثمانية وعشرون يوماً بعد انتهاء فترة نفاذية العطاء قابلة للتتمديد عدا المصارف ( تحت التصفية و اشراف ووصايا وتأهيل ومتابعة البنك المركزي العراقي ) ولمزيد من المعلومات مراجعة البريد الالكتروني ( [cbi@cbi.iq](mailto:cbi@cbi.iq) ) البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة .
- ٧- الشركة غير ملزمة بقبول أوطاً العطاءات .
- ٨- تستبعد العطاءات التي لا تتضمن على وصل شراء اوراق المناقصة .
- ٩- الكافة التخمينية للمنافسة هي : ( ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ) فقط مائة وخمسون مليون دينار عراقي .
- ١٠- تكون نفاذية العطاءات المقدمة نافذة لمدة ( ٩٠ ) تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ غلق المناقصة قابل للتتمديد
- ١١- تودع العطاءات في صندوق العطاءات الموجود في استعلامات شركتنا ولا يسمح بتقديم العطاءات الإلكترونية ، ويمكن إستلام العطاءات عبر البريد المسجل على أن يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق .



REF: M7 K2 /  
Date: / /2019

العدد : م ٢ ق ٢ / ٢٠١٩  
التاريخ : ٢٠١٩ / ١ / ٢٦

- ١٢- يعقد المؤتمر الفني الخاص بالإجابة عن إستفسارات المشاركين الخاصة بالمناقصة في تمام الساعة ( 12,00 ) الثانية عشر ظهراً من يوم / / الموافق ٢٠١٩ / ١ / ٢٦ في استعلامات شركتنا وبحضور المختصين .
- ١٣- تاريخ غلق المناقصة يوم / / الموافق ٢٠١٩ / ١ / ٢٦ .
- ١٤- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم النوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق المناقصة .
- ١٥- يفتح العطاءات في اليوم التالي لتاريخ الغلق المصادف يوم / / الموافق ٢٠١٩ / ١ / ٢٦ وبحضور المجهزين المشاركين .
- ١٦- للدائرة الحق في إلغاء المناقصة وقبل الإحالة وحسب مقتضيات المصلحة العامة ولا يحق للمشاركين في المناقصة المطالبة بأي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق المناقصة .
- ١٧- في حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياسية بكافة اقسامها سيتم استبعاد عطاءه .
- ١٨- تتحمل الشركة المحالة اليها المناقصة أجور النشر والإعلان .
- ١٩- تكون لمنتجات الوزارات الاتحادية أفضلية بسعر لا يزيد عن ( ١٠ % ) عن مثيلاتها المستوردة عند تحقق القيمة المضافة البالغة ( ٢٠ % ) للمواد المصنعة مع مراعاة المواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي المعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالشركات العامة .

كامل كمال عارف  
المدير العام وكالة  
رئيس مجلس الإدارة

عادل احمد كريم  
وكيل المدير العام

نسخة منه الى :

- وزارة الصناعة والمعادن - الدائرة الفنية / لمفاتحة تشكيلاتكم للمشاركة . مع التقدير .
- شعبة المتابعة وإدارة المكتب / لطفاً .
- القسم القانوني / للنشر لطفاً + قسم العلاقات والإعلام / لإجراء اللازم لطفاً .
- هيئة التخطيط والمالية / القسم المالي / لإجراء اللازم لطفاً .
- قسم تقنية المعلومات والاتصالات / لإجراء اللازم لطفاً .
- الهيئة الهندسية / قسم الكهرباء والاتصالات / لتهيئة عقد المؤتمر في الموعد المحدد وإعلامنا إجاباتكم وحسب المحضر المرفق . لطفاً .
- هيئة الخدمات والمواد / القسم التجاري / ط : ٢٠١٨ / ١٩٤ .
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . لطفاً .
- الاستعلامات الرئيسية .
- الاستعلامات المركزية .
- لوحة الإعلانات .
- البريد الصادر والوارد .

**إعلان المناقصة المرقمة (٢)**  
**طلبية الشراء المرقمة \* ٢٠١٨/٦٩٤**  
**ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية لسنة ٢٠١٨**  
**تبويب المشروع ٣/ ٣٢٣**

تعن شركة غاز الشمال ( شركة عامة ) عن المناقصة العامة والخاصة بتجهيز ( محرك كهربائي ) وبعده ( ٢ أثنان ) وحسب الشروط والمواصفات المذكورة في اصل الطلب. فعلى الشركات التي تتوفر فيها شروط المشاركة مراجعة أمانة الصندوق في الشركة الكائن على طريق كركوك / ببجي للحصول على الشروط والمواصفات لقاء مبلغ قدره ( ١٥٠٠٠٠ ) فقط مائة وخمسون ألف دينار عراقي غير قابل للرد . وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في اليوم التالي لتاريخ الغلق وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويسقط حق المتخلف من الحضور في الاعتراض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات في صندوق العطاءات والموجود في استعلامات الشركة علما أن تاريخ غلق المناقصة يوم ( ١٩ / ١١ / ٢٠١٩ ) الموافق ٢٠١٩ / ١١ / ١٩ وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من تحال عليه المناقصة ودفع أجور الاعلان علما ان الكلفة التخمينية تقدر بمبلغ ( ١٥٠٠٠٠٠٠ ) فقط مائة وخمسون مليون دينار عراقي وسيتم عقد المؤتمر الخاص بالاجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في الساعة ١٠ من يوم ( ١٩ / ١١ / ٢٠١٩ ) الموافق ٢٠١٩ / ١١ / ١٩ وبحضور المختصين وذلك في استعلامات شركتنا .

**التفاصيل :-**

الكمية	التفاصيل
2two	<p>Squirrel cage induction motor with following specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-voltage: 3300 volt</li> <li>-Frequency/phases:50/3</li> <li>-No.of poles : 2</li> <li>-Full load speed: ~3000 rpm</li> <li>-Enclosure type :IP (54) OR (55)</li> <li>Type of cooling : TEFC With heat Exchanger. -</li> <li>-Ambient Type/ Temperature:Tropical /55 C</li> <li>-Area classification: safe</li> <li>-Driven machine : CO</li> <li>-Coupling type : Gear Type</li> <li>-method of starting : Direct on line</li> <li>-Starting duty: S1</li> <li>-Direction of rotation ( looking at coupling side): CLOCK wise ( C.W)</li> <li>-Horizontal foot mounted</li> <li>-Bearings ( coupling side &amp;Opposite side ) : Antifriction type</li> <li>-Lubrication: self Lubrication</li> <li>-Codes: IEC or equivalent</li> <li>-Space heater voltage: 220 volt ,50 HZ.</li> <li>-Winding resistance Detectors: 100S2.PT/6</li> <li>-Winding connection :y</li> <li>-Insulation class:F</li> <li>-Temperature rise: B</li> <li>-all Power and control Boxes locations ( looking at coupling side ):left side comprises:</li> <li>-I(NO.) Power (J.B) with (2) glands to be suitable to connect 2*(3*240mm2)p.v.c power cable Armored.</li> <li>-I(NO.) control (J.B) with (1) gland to be suitable to connect 1/(14*2.5mm2)p.v.c control cable Armored.</li> <li>-I(NO.) space heater ( J.B) with(1)gland to be suitable to connect 1*(3*6mm2)p.v.c power cable Armored.</li> <li>-Painting:Anti( Rust &amp;corrosion)</li> <li>-power rating (kw) to be sufficient to run mechanical pump with following specifications:</li> <li>-No .of stages:11</li> <li>-DES EFF:78%</li> <li>-RPM :2900/ 1400</li> <li>-Kw:942.6/ 104</li> <li>-BHP1282/ 141</li> <li>-Max BHP Rated Imp(kw):1450(1060)</li> <li>-Max head rated Imp.m: 316</li> <li>-Min Continuous m3/h(BY MFR) :330 /120</li> <li>Rotation facing coupling End:C.C.W-</li> <li>LIQUID: Clarified water</li> </ul> <p>Motor(D.E&amp;N.D.E) Antifriction Bearings.</p> <p>NOTE:All documents related to above motor (specifications,Drawings,Installation,maintenance,Assembling&amp; reassembling,performance curves.....etc) are recommended in two types (leaflet&amp;CD,S)</p>
10ten set	

ملاحظة:-

- ١- يمكنكم الاطلاع على موقع شركتنا [www.ngc.oil.gov.iq](http://www.ngc.oil.gov.iq)
  - ٢- يمكنكم أثناء مراجعة شركتنا الاطلاع على المواصفات والتفاصيل موقعيا .
  - ٣- في حالة تعذر وصولكم إلى مقر شركتنا في كركوك لتسليم العطاءات يتم الاتصال بالسيد المدبر اسميهما في أذناه لغرض تقديم المساعدة بتسهيل مهمة مروركم .. مع التقدير .
- ☒ سمير رؤوف حسن رقم الموبايل / ٠٧٧٠٦١٧٢١٣٢  
☒ نعمان مصطفى فقي رقم الموبايل / ٠٧٧٠٨٥٠٤٩٢٦